

CASE REPORT

Trattamento di una ferita traumatica alla testa con Flaminal®

Jeanette King, Tissue Viability Specialist Nurse, Salford Royal

Trattamento con Flaminal® di una ferita traumatica alla testa



PATIENT

- Uomo
- 76 anni



ANAMNESI

- Anamnesi di iponatriemia, artrite e fibrillazione atriale
- Ferita traumatica alla testa che coinvolge un ematoma con necrosi sulla parte superiore della testa
- Non fumatore
- In grado di muoversi in modo indipendente

Trattamento con Flaminal® di una ferita traumatica alla testa

Giorno 1



FERITA

- Tessuto necrotico e squamoso
- Segni di infezione
- Cattivo odore
- Essudato
- Era rimasta scoperta

Cura

- non ha acconsentito allo sbrigliamento chirurgico
- Medicazione primaria della ferita: Flaminal® Hydro. Medicazione secondaria: schiuma Tegaderm
- Le medicazioni venivano cambiate ogni Giorno
- Tessuto devitalizzato rimosso entro 14 giorni.



Trattamento con Flaminal® di una ferita traumatica alla testa

Dopo 14 gg



Flaminal® Hydro & Flaminal® Forte:

- Adatto a qualsiasi forma e dimensione della ferita
- Per vari tipi di ferite
- Applicazione semplice

